

貯法: 保存条件 防湿, 室温保存 (固結する場合がありますが, 品質には影響ありません)
容器 気密容器
使用期限: 外箱に表示の使用期限内に使用すること

承認番号	16000AMZ05744000
**薬価収載	2012年6月
販売開始	2006年1月
再評価結果	1977年10月

調剤用薬

日本薬局方 塩化ナトリウム

**塩化ナトリウム「日医工」

SODIUM CHLORIDE

【組成・性状】

1. 組成
1g中に日本薬局方塩化ナトリウム1gを含有する。
2. 製剤の性状
本品は無色又は白色の結晶である。

【効能・効果】

- (経口)
食塩喪失時の補給
- (外用)
皮膚・創傷面・粘膜の洗浄・湿布
含嗽・噴霧吸入剤として気管支粘膜洗浄・喀痰排出促進

【用法・用量】

- (経口)
塩化ナトリウムとして, 通常, 成人1回1~2gをそのまま, または水に溶かして経口投与する。なお, 年齢, 症状により適宜増減する。
- (外用)
1. 通常等張液として皮膚, 創傷面, 粘膜の洗浄, 湿布に用いる。
2. 通常等張液として含嗽, 噴霧吸入に用いる。

【使用上の注意】

- (経口)
1. 慎重投与 (次の患者には慎重に投与すること)
(1) 心臓, 循環器系機能障害のある患者 [塩化ナトリウムを負荷することから心臓に負担をかけ, 症状が悪化するおそれがある。]
(2) 腎障害のある患者 [塩化ナトリウムの過剰投与に陥りやすく, 症状が悪化するおそれがある。]
2. 副作用
本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。

	頻度不明
大量投与	悪心・嘔吐等の消化器症状, 高ナトリウム血症, うっ血性心不全, 浮腫

3. 高齢者への投与
一般に高齢者では生理機能が低下しているので減量するなど注意すること。

【有効成分に関する理化学的知見】

一般名: 塩化ナトリウム (Sodium Chloride)
分子式: NaCl
分子量: 58.44
性状: 水に溶けやすく, エタノール(99.5)にほとんど溶けない。

【包装】

塩化ナトリウム「日医工」
500g

【問い合わせ先】

日医工株式会社 お客様サポートセンター
〒930-8583 富山市総曲輪1丁目6番21
☎(0120)517-215 Fax(076)442-8948