**貯** 法:室温保存 **有効期間**:4年 承認番号 21600AMZ00184 販売開始 2004年9月

### 乳幼児便秘治療剤

マルツエキス

# マルツエキス分包

**Malt Extract** 



#### 3. 組成・性状

#### 3.1 組成

#### 有効成分

1包 (9g) 中 マルツエキス100% 9gを含む製剤 でんぷんを麦芽汁で糖化し、日局炭酸カリウムを加え、濃縮 して製したもので、定量するとき、麦芽糖 (C12H22O11・H2O: 360.31) として、60.0%以上を含む。

#### 3.2 製剤の性状

性状 外形 赤色を帯びた褐 色の澄明の軟エ キスで、青緑色の 蛍光を発し、特異 なにおい及び強 い甘味がある分 包品である。 水又は熱湯と混 和する。 エタノール(99.5)		
色の澄明の軟エキスで、青緑色の 蛍光を発し、特異なにおい及び強い甘味がある分包品である。 水又は熱湯と混和する。	性状	外形
により白濁して、 固化する。	色キスで、発し、水の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大	約11cm

#### 4. 効能又は効果

- ○乳幼児の便秘
- ○乳幼児の発育不良時の栄養補給

#### 6. 用法及び用量

1歳以上3歳未満 1回9~15g 6ヵ月以上1歳未満 1回6~9g 6ヵ月未満 1回3~6g いずれも1日2~3回経口投与する。

#### 14. 適用上の注意

#### 14.1 薬剤投与時の注意

- 14.1.1 分包に記載されている★部分を持ち、切り取り線に そって斜めに切り取り、絞り出すように取り出す。
- 14.1.2 例えば、3gを取り出す場合は、3gの目盛り線のところを片方の手で押さえ、押さえた所より絞り出す。

#### 18. 薬効薬理

#### 18.1 作用機序

麦芽糖のゆるやかな発酵作用が腸蠕動を亢進させ、添加された カリウム塩の作用と相まって栄養を与えながら軟稠な便を排出 させる作用がある。

#### 20. 取扱い上の注意

1包の分割した残りを使用する場合は、開封口を折り返してクリップ等でとめ、湿気の少ない涼しい所に保管し、2日以内に使用すること。

#### 22. 包装

9g×100包 [分包]

#### 24. 文献請求先及び問い合わせ先

高田製薬株式会社 文献請求窓口 〒336-8666 さいたま市南区沼影1丁目11番1号 電話 0120-989-813 FAX 048-816-4183

#### 26. 製造販売業者等

#### 26.1 製造販売元


# 高田製薬株式会社

さいたま市西区宮前町203番地1

## (補足情報)

#### 投与方法

1. ★部分を持ち、切り取り線にそって斜めに切り取り、絞り出すように取り出す。



2. 目盛り線のところを片方の手で押さえ、押さえた所より絞り出す。

